2019年秋季学期高等实分析期末考试

整理人: 邵锋 fshao99@gmail.com

2020年元月7日 8:30-11:00 主讲教师:赵立丰

本学期的教材是: Gerald B. Folland: Real Analysis.

- 1. 设 μ 是LCH(局部紧Hausdorff)空间X上的Radon测度, 1 ≤ p < ∞. 证明: $C_c(X)$ 在 $L^p(\mu)$ 中是稠密的.
- (以下结论可以不加证明地使用: 1. 简单函数在 L^p 空间中是稠密的; 2. Radon测度在它的所有 σ -有限集上是内正则的。)
 - 2. 令 $I \in C_0(X \to \mathbb{R})^*$,证明:存在正泛函 $I^{\pm} \in C_0(X \to \mathbb{R})^*$ 使得 $I = I^+ I^-$.
 - 3. 设 $F \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$, 证明存在正整数N、常数 C_{α} 和函数 $f \in C_0(\mathbb{R}^n)$ 使得

$$F = \sum_{|\alpha| \le N} C_{\alpha} \partial^{\alpha} f.$$

- 4. (1) 令L为Fokker-Planck算子: $Lu = \Delta_x u + \frac{1}{2}x \cdot \nabla_x u + u$, 写出Lu的傅立叶变换的表达式;
 - (2) 令 $\mu \in M(\mathbb{R}^2)$ (\mathbb{R}^2 上的复Radon测度), $u:[0,\infty)\times\mathbb{R}^2\to M(\mathbb{R}^2)$ 是抛物方程:

$$\begin{cases} \partial_t u - \Delta u &= 0 \ in \ (0, \infty) \times \mathbb{R}^2 \\ u|_{t=0} &= \mu \end{cases}$$

的解,证明存在常数C > 0使得

$$||u||_{L^q} \le Ct^{-(1-\frac{1}{q})}||\mu||, \ \forall 1 < q \le \infty.$$

- 5. (1) 证明 p.v.($\frac{1}{r}$)是 \mathbb{R} 上的缓增分布;
- (2) 计算 $x \cdot p.v.(\frac{1}{r})$.
- 6. (1) 若 $u \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$, 令 $T\phi = u * \phi$, $\forall \phi \in C_c^{\infty}(\mathbb{R}^n)$. 证明: $T \not\in C_c^{\infty}(\mathbb{R}^n) \to C^{\infty}(\mathbb{R}^n)$ 的连续线性映射,且T与平移交换: $\tau_x T = T\tau_x$, $\forall x \in \mathbb{R}^n$. (提示: Fréchet空间上的闭图像定理仍然成立。)
- (2) 设 $T: C_c^{\infty}(\mathbb{R}^n) \to C(\mathbb{R}^n)$ 是连续线性映射,且满足 $\tau_x T = T\tau_x$, $\forall x \in \mathbb{R}^n$. 证明:存在唯一的分布 $u \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ 使得 $T\phi = u * \phi$, $\forall \phi \in C_c^{\infty}(\mathbb{R}^n)$. (提示:定义分布u满足: $\langle u, \phi \rangle = (T\tilde{\phi})(0)$.)